



**Laboratoires**  
des Pyrénées et des Landes

## Autocontrôle de la qualité des eaux de baignades

Commune : ONDRES

Point de Prélèvement : PLAGE D'ONDRES

Date et heure de Prélèvement : 20/08/2021 à 09:10

### Résultats d'analyses :

(dossier LPL n° SE219698, échantillon n°15789)

**Escherichia coli :** < 80 /100 ml (Bon Résultat)

**Entérocoques :** < 5 /100 ml (Bon Résultat)



# BONNE QUALITÉ



(en application des critères de note d'information n° DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 2014)

La qualité de l'eau de cette plage est analysée du 1 juillet au 31 août 2021 dans le cadre de l'autocontrôle diligenté par la commune et le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades des Landes

#### Historique résultats de cette plage

02/07/2021 ☺ 09/07/2021 ☺ 16/07/2021 ☺ 23/07/2021 ☺ 30/07/2021 ☺  
06/08/2021 ☺ 13/08/2021 ☺

Note d'information n° DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 2014:

		EAU DE BONNE QUALITÉ	EAU DE QUALITÉ MOYENNE	EAU DE MAUVAISE QUALITÉ
		High quality water	Average quality water	Low quality water
		Agua de buena calidad	Agua de calidad intermedia	Agua de mala calidad
		Zum baden gut geeignetes wasser	Zum baden noch geeignetes wasser	Zum baden nicht geeignetes wasser
Eaux de mer	Escherichia coli (/100ml)	≤100	100<x≤1000	>1000
	Entérocoques (/100ml)	≤100	100<x≤370	>370
Eaux douces	Escherichia coli (/100ml)	≤100	100<x≤1800	>1800
	Entérocoques (/100ml)	≤100	100<x≤660	>660

Destinataires : contact@ondres.fr, servicestechniques@ondres.fr, mns@ondres.fr, -

**Site de Mont de Marsan :**  
1, rue Marcel David - BP 219  
40004 MONT DE MARSAN cedex  
Tel : 05 58 06 08 08  
Fax : 05 58 06 15 47  
contactmdm@labopl.com

Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie  
Portées d'agrément communiquées sur demande



**Laboratoires**  
des Pyrénées et des Landes

## Autocontrôle de la qualité des eaux de baignades

Dans le cadre de l'information au public (cf. directive européenne 2006/7/CE), et dans le cadre de cet auto-contrôle, vous trouverez ci-dessous, l'ensemble des informations recueillies par les préleveurs du LPL lors des prélèvements (respect de l'arrêté du 23/09/08). Ces informations peuvent vous être utiles pour toute analyse des résultats et prise de décision.

n°dossier LPL : **SE219698(15789)** Motif du prélèvement : **Autocontrôle**  
Commune : **ONDRES**  
Plage : **PLAGE D'ONDRES (Code PSV : 783)**  
Nature de l'eau de baignade : **OCEAN**  
Préleveur: **Ilna DOUDIGNON (L.P.L. - M.D.M. prélèvement réalisé sous accréditation)**  
Date et Heure de prélèvement : **20/08/2021 à 09:10**

### Physico-chimie de l'eau

Température de l'eau (mesure ponctuelle): **20.9 ° C**  
pH: **8.2 PH**

### Contexte météorologique

Température de l'air: **19.1 ° C**

### Condition de prélèvement

Prélèvement phytoplancton: **ABSENCE**

### Autres

Interdiction Baignade: **STATUT INCONNU**

### Aspect de l'eau

Transparence de l'eau: **>1 M**  
Observations: **RIEN À SIGNALER -**

### Bactériologie

Escherichia coli PCR: **< 80 / 100 ml** Détection / Quantification E-coli Baignade PCR temps réel  
Entérocoques intestinaux PCR: **< 5 / 100 ml** Détection / Quantification Entérocoques Baignades PCR temps réel

Mont de Marsan, le 20/08/2021

### Signataires habilitées des rapports d'essais

**Carine BELLET** Virologie, PCR,  
Bactériologie Poissons

**Laurie Lamothe** PCR

**Emilie Merle** PCR

**Site de Mont de Marsan :**  
1, rue Marcel David - BP 219  
40004 MONT DE MARSAN cedex  
Tel : 05 58 06 08 08  
Fax : 05 58 06 15 47  
contactmdm@labopl.com

Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie  
Portées d'agrément communiquées sur demande